



## Elegancki i funkcjonalny telefon biznesowy Slican CTS-330.CL

Slican CTS-330.CL jest telefonem systemowym dla firm wymagających zaawansowanego systemu telefonicznego oraz efektywnego zarządzania połączeniami i kontaktami. Wyposażony jest w wysokiej jakości kolorowy, dotykowy ekran zapewniający doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetlenia.

Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci centrali Slican. Z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania.

Doskonała jakość dźwięku i prostota obsługi czynią ten telefon sprawnym narzędziem do codziennej pracy. Programowalne przyciski dotykowe i tradycyjne CTS-330.CL pozwalają na nieograniczone indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów.



Telefon doskonale prezentuje się na biurku. Lekka i ergonomiczna słuchawka oraz optymalnej długości przewód słuchawkowy czynią go niezastąpionym partnerem w codziennej pracy. CTS-330.CL umożliwia pracę z zestawem słuchawkowym lub w trybie głośnomówiącym. Kolorowy ekran, czytelne ikony i duża ilość programowalnych przycisków pozwalają na korzystanie z wielu profesjonalnych funkcji.



### CECHY SZCZEGÓLNE:

- Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem 5 programowalnych przycisków
- 4-kierunkowe kółko nawigacji
- Czysty i dynamiczny dźwięk
- Zróżnicowane dzwonki dla różnych kategorii połączeń
- Obsługa 5 linii
- Możliwość dołączenia czterech konsol rozszerzających CTS-338
- Obsługa połączeń konferencyjnych
- Realizacja klasycznych funkcji PBX
- Obsługa zaawansowanych funkcji nagrywania
- Wsparcie dla pracy mobilnej - Slican MobilePhone
- Blokada / aktywacja telefonu indywidualnym kodem użytkownika
- Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów
- Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych
- Prezentacja czasu i kosztu połączenia
- Instalacja „Plug and Play”
- Funkcje ECO oszczędzające energię
- Synchronizacja z komputerem – Komunikator Slican CTI



## Elegancki i funkcjonalny telefon biznesowy Slican CTS-330.CL

### DŹWIĘK:

- HD Audio – wydajny rezonator w podstawie aparatu
- Złącze zestawu słuchawkowego typu mini-jack
- Tryb głośnomówiący – pełen duplex
- 10 melodii dzwonka
- Indywidualny dzwonek domofonu
- 12 stopni regulacji głośności dzwonka
- Regulowana głośność

### EKRAN I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:

- Kolorowy i dotykowy wyświetlacz TFT 90 mm x 55 mm, rozdzielczość 480 x 272 piksele
- 12 poziomów jasności ekranu
- Energooszczędne funkcje ekranu
- Na ekranie 5 programowalnych dotykowych przycisków dla abonentów VIP z BLF\*
- Nazwa własna telefonu
- Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty
- Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy
- Przyciski dotykowe menu, książka, kontakty, funkcje
- Czytelne ikony, różne kolory czcionek, intuicyjne menu
- Menu w języku polskim i języku angielskim
- Autoreodial
- Synchronizacja z centralą Slican – szybka instalacja i upgrade telefonu

### KLAWIATURA:

- 4-kierunkowe kółko bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę
- 19 podświetlanych programowalnych przycisków z BLF\*
- 5 dotykowych przycisków VIP na ekranie – programowanie 5 linii, kontaktów VIP lub funkcji PBX
- 5 klawiszy operacji głównych: SPEAKER, HEADSET, CALL END, TRANSFER, REDIAL
- 3 klawisze funkcji: MUTE, PLUS/MINUS, RING
- Przyciski dostępu do funkcji (programowalne): Nie przeszkadzać, Przekierowanie, Parkowanie, Połączenie Trójstronne, Połączenie Pilne
- Klawisz ESC - bezwarunkowe wyjście z menu telefonu
- Tryb głośnomówiący
- Zestaw słuchawkowy - przycisk włączenia zestawu
- Płynna regulacja głośności dzwonek i audio
- Indywidualny dzwonek domofonu
- Programowanie przycisków inteligentnego sterowania
- Rozbudowana historia połączeń

### FUNKCJE DLA POŁĄCZEŃ I KONTAKTÓW:

- Książka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numerów - do 10 tys. kontaktów, 20 tys. numerów oraz 1 tys. grup
- Wpis zawierający nazwę i numer
- Graficzna prezentacja statusu abonenta
- Synchronizacja książki z komputerem - Komunikator Slican CTI lub Slican TelefonCTI
- Synchronizacja z MS Outlook® – wybór telefonu z komputera
- Proste wybieranie
- Definiowanie do 5 linii na ekranie dotykowym – przyciski VIP z BLF\*
- Tworzenie konferencji i połączeń trójstronnych z listy kontaktów

- Historia połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów - max 300 tys. rekordów
- Realizacja usług mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack
- Nagrywanie rozmów – Slican Embedded Recording
- Synchronizacja ustawień z Komunikatorem Slican CTI
- Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika)

### REALIZOWANE FUNKCJE PBX:

- Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne
- Nagrywanie rozmów - Slican Call Recording
- Praca zdalna i pracownicy mobilni – Slican MobilePhone i Slican CallBack
- Poczta Głosowa
- Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń
- CLIR i CLIR chwilowy
- Informacja o połączeniu oczekującym
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości
- Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
- Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
- Usługa „Jestem tutaj” przywołująca indywidualny profil użytkownika telefonu

### DANE SPRZĘTOWE:

- Automatyczna synchronizacja z centralą Slican – instalacja Plug and Play
- Automatyczny upgrade software telefonu
- Wymiary telefonu 245 mm x 227 mm x 80 mm
- Ciężar 1040 g
- Zasilanie z PBX, opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A
- Kolor czarny ze srebrną ramką ekranu dotykowego
- Ergonomiczny kąt ustawienia telefonu
- Możliwy montaż naścienny
- Gniazdo słuchawek nagłownych (mini-jack)
- Gniazdo mikrofonu (mini-jack)
- Złącze USB 2.0 typ Mini-A

### PRODUKTY POWIĄZANE:

- Centrale serii Slican IPL-256
- Centrale serii Slican IPM-032
- Centrale serii Slican IPU-14
- Centrale serii Slican MAC-6400\*\*
- Konsole rozszerzające Slican CTS-338\*\*\*
- Komunikator Slican CTI
- Slican TelefonCTI
- Slican MobilePhone i Callback
- Slican Embedded Recording
- Slican protokoły TAPI

\*Busy Lamp Field / Informacja o stanie zajętości \*\* od wersji 6.20 firmware

\*\*\* max. 4 (wymaga dodatkowego zasilacza telefonu)



31-112 Kraków  
ul. Smoleńsk 29

tel. biuro:

12 397 22 87

tel. kom:

601 431 448

601 481 113

606 347 646

fax:

12 397 22 88

12 296 05 64

e-mail:

[biuro@telconnect.com.pl](mailto:biuro@telconnect.com.pl)

[www.telconnect.com.pl](http://www.telconnect.com.pl)